


再エネ100宣言 RE Action ロゴ使用マニュアル

再エネ100宣言 RE Action 協議会



ロゴを使用するにあたり(必読)

- 本マニュアルの規定に沿って、ロゴを使用してください。
- 例外(指定した色以外を使用する場合など)や不明な点は、当サイト(<https://saiene.jp/>)内、問い合わせフォーム(「参加する」or「お問い合わせ」)よりお問い合わせください。

基本パターン&カラーシステム

■基本パターン(支給データ)の形・カラーで使用してください。(1Cでの場合を除く)

再エネ100宣言



RE Action

再エネ100宣言



RE Action

CMYK

■ C100 M70

■ C100

RGB

■ R15 G50 B145

■ R0 G160 B200

HTML

■ #0f3291

■ #00a0c8

特色

■ DIC 第19版 220

■ DIC 第19版 179

セーフティゾーン

- 聖域内にイメージが崩れる色や地紋や文字など、他の要素を入れてはいけない



使用サイズの「E」を基準に
セーフティゾーンを設定



使用サイズの「n」を基準に
セーフティゾーンを設定

最小サイズ

- 「再エネ100宣言」と「RE Action」が縦のパターンは、高さ4mmより小さいサイズで使用しないでください
- 高さ5mm以下の場合、「S-size」と記してあるロゴデータを使用してください



- 「再エネ100宣言」と「RE Action」が横に並ぶパターンは、高さ3mmより小さいサイズで使用しないでください



禁則①

✕ 認識しづらかったり、イメージが変わる地紋を使用しないでください



✕ 白フチを使用しないでください



○ 上記のような場合は、セーフティゾーンを白にして展開をしてください



禁則②

○イメージが変わらない程度の濃度(4Cの場合、合計濃度が20%目安)で、1Cベタの地紋の使用ができます



○イメージが変わらない濃い1Cベタの地紋の時は、ロゴを白に反転して使用ができます



禁則③

✕ 1Cで使用する場合、イメージが変わる色を使用してはならない。必要な場合は、お問い合わせください。

~~再エネ100宣言
RE Action~~

~~再エネ100宣言
RE Action~~

~~再エネ100宣言
RE Action~~

✕ 本マニュアル規定以外の組み替えをしないでください

~~RE Action
再エネ100宣言~~

~~再エネ100宣言 RE Action~~

再エネ100宣言 RE Action ロゴ使用マニュアル

初版発行 2019年9月25日
©2019 再エネ100宣言 RE Action 協議会

監修 再エネ100宣言 RE Action 協議会
ロゴ・ロゴ使用マニュアルデザイン レモリノ

お問い合わせ
再エネ100宣言 RE Action 協議会
<https://saiene.jp/>